



ที่ นพ ๐๔๐๘/๗ ๒๐๓๐

ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน
ถนนนครพนม-บึงกาฬ
นพ ๔๘๑๒๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน, นายกเทศมนตรีตำบลวินพระบาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศกองอำนวยการฯ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน (โรคระบาดสัตว์) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๒๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๑ ชุด
๕. เอกสารแนวทางการรักษาโรคลัมปี สกิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน ทำให้โคป่วยและตายด้วยโรคดังกล่าว และมีแนวโน้มที่จะระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเกิดจากพาหะแมลงดูดเลือดและการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือเป็นอย่างมาก

อำเภอท่าอุเทน จึงขอให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓, ๕, ๖, ๗, ๑๔, ๑๕ (๑) (๒) และ ๑๘ โดยดำเนินการดังนี้

๑. จัดหา สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่

๒. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับโคและกระบือทราบ ตามประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด โรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

๓. สร้างความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโรค และวิธีป้องกันโรคลัมปี สกิน อาทิ การใช้หลอดไฟไล่แมลง และกางมุ้งเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด การใช้ยาฆ่าแมลงแบบพ่นและแบบราดบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน

๔. ออกให้บริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงและพ่นหมอกควันกำจัดแมลง บริเวณที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร เพื่อกำจัดแมลงพาหะ ซึ่งเป็นสาเหตุโรคระบาดสัตว์

/๕. เสร็จแล้วให้รายงาน

๕. เสร็จแล้วให้รายงานอำเภอทราบโดยทันที หากมีข้อสงสัยหรือพบโรคในพื้นที่ให้แจ้งที่
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน หรือโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘-๑๙๗๔-๙๓๗๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปธานันท์ ปัญญา)

นายอำเภอท่าอุเทน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน

โทร ๐๘ - ๑๙๗๔ - ๙๓๗๑



ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค และกระบือ

ด้วย ปรากฏว่าในท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบโคเนื้อป่วยหรือตายด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งเป็นโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังท้องที่อำเภอ และจังหวัดอื่น ๆ ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม เป็นเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในสัตว์ชนิด โค และกระบือ

ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย โค และกระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไกรสร กองฉลาด)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

หมายเหตุ : ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘



ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อๆ พบตุ่มเนื้องบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลงร้อยละ ๒๕ - ๖๕ โรคลัมปี สกิน มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้

ลักษณะอาการที่พบในสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อม้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ประมาณ ๒ - ๕ เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่สุดที่คอ หัว เต้านม อกอันทะ และหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนองแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ร้อยละ ๕ - ๔๕ อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น ไม่ติดต่อสู่สัตว์ชนิดอื่น และไม่ติดต่อสู่คนเช่นกัน แต่ไม่แนะนำให้กินเนื้อวัวที่ป่วยเป็นโรค ควรบริโภคเนื้อวัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น

แนวทางป้องกันโรคลัมปี สกินในโค - กระบือ

๑. กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่น

๒. สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ

๓. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๔. กำจัดมูลสัตว์ออกจากโรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์เป็นประจำ หรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่

๕. กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด

ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทนทันที หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๑๘๗๔ ๘๓๗๑ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโดยเร็ว